

Fiche technique

1. Adresse et Contacts La Bavette

P'tit Théâtre de la Vièze

Quai de la Vièze

CP 1169

1870 Monthey 2

Valais – Suisse

Site Internet <http://www.labavette.ch>

Téléphone +41(0)24 472 20 22

Programmation

Catherine Breu

La Bavette

+41(0)79 372 57 74

catherine.breu@labavette.ch

Régie Technique

Romain Cottier

+41 79 340 00 84

romain1870@gmail.com

Stéphanie Rochat

41 76 413 39 15

ste@citycable.ch

En collaboration avec le Théâtre du Crochetan



2. Plan d'accès

Adresse physique :
Quai de la Vièze, 1870 Monthey

A la sortie d'autoroute de Bex/Monthey, prendre la direction Monthey.
Aller toujours tout droit sur environ trois kilomètres. Tourner à droite au
rond-point situé juste avant le Pont Couvert. Le P'tit théâtre de la Vièze
se trouve sur la droite.

Lien google map :

<https://maps.google.fr/maps?ie=UTF8&cid=10527931394515437563&q=P%27tit+théâtre+de+la+Vièze&iwloc=A&gl=FR&hl=fr>



3. Jauge

105 places assises

4. Accès /déchargement/parking

Accès depuis la cour intérieure du bâtiment qui est en bordure de route. La plupart du temps nous parquons le véhicule sur le trottoir de manière temporaire pour procéder au déchargement/chargement. Accès à l'avant de la scène par une porte de plein pied ou accès à l'arrière de la scène et loges par une porte au sommet d'un petit escalier de 4-5 marches.

5. Puissance électrique

L'ensemble du réseau est en 230 Volts / 50Hz.

Emplacement, mis à part le tableau régie, à l'arrière scène à jardin.

Lumière 2x 32A CEE triphasé (Bloc de Puissance Assuré à 25A)

1x Tableau 32A avec :

1x 32A CEE + 1x T15 + 3x T13

Son & Backline 1 T13 du tableau ci-dessus est utilisé pour le son

Taille de la scène

Largeur 5.90m

Profondeur 6.70m

Hauteur sous-grill 4.14m

Hauteur de scène : 82cm

Rideau électrique bruyant, commande au lointain cour

Type de scène : Plancher en bois de couleur noire

6. Régies

Les régies son et lumière sont tout au fond de la salle en haut des gradins à cour.

7. Grill et Perche

Perches fixes répartit selon plan joint ci-dessous.
Une trentaine de ligne tirée en fixe sur le grill pour les projecteurs.

8. Pendrillonnage

Un pendrillon plissé sur tringle fixe à l'arrière de la scène

9. Loges

1 loge disponible avec miroir
Situation à l'étage à l'arrière scène
Facilités 1 toilette et lavabo
Accès direct à la scène

10. Divers

Laser et Pyro : Soumis à autorisation de police et pompiers. Les spécifications doivent arriver au minimum 1 mois avant le spectacle. Dans le cas contraire, interdiction générale.
Machine à fumée et brouillard autorisées (pas de détection incendie)
Internet : Wifi disponible.

A disposition : 1 échelle aluminium 4m env. de type « parisienne »

11. Matériel Son

| Quantité | Désignation | Marque/modèle | Commentaire |
|----------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Console | Behringer Eurotrack | 14 canaux |
| 1 | Lecteur CD | | autopause |
| 2 | Haut-parleur | EV/SX300A | Amplifiées |
| 1 | Ampli de puissance | Dynacord S1200 | |
| 1 | Stagebox | | 16/4 |

12. Matériel Lumière

| Quantité | Désignation | Marque/modèle | Commentaire |
|----------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Console | ETC Fademaster | |
| 2 | Bloc de Puissance | 12 circuits 2kw/bloc | 0,10 Volt, DMX |
| 3 | PAR 64 | CP 62 | 1000w |
| 2 | PAR 64 | CP61 | 1000w |
| 5 | PC | | 500w |
| 3 | PC | TAS | 1000w |
| 4 | Découpes | Teatro Comma 22/35 | 650w |
| 5 | PC | | 650w |
| 6 | Découpes | Strand-Cantata 26/44 | 1000w |
| 4 | Découpes | Setles | 1000w |
| 5 | Horiziodes | | 500w |

