

# Fiche technique

## **1. Adresse et Contacts**

### **La Bavette**

P'tit Théâtre de la Vièze

Quai de la Vièze

CP 1169

1870 Monthey 2

Valais – Suisse

Site Internet <http://www.labavette.ch>

Téléphone +41(0)24 472 20 22

Programmation

Catherine Breu Fracheboud

Téléphone +41(0)79 372 57 74

Emmanuelle Vouillamoz

Téléphone +41(0)78 689 10 52

Email <mailto:info@labavette.ch>

Régie Technique

Théâtre du Crochetan

Téléphone +41792304446

Email [joel.pochon@monthey.ch](mailto:joel.pochon@monthey.ch)



## 2. Plan d'accès

Adresse physique : Quai de la Vièze, 1870 Monthey

A la sortie d'autoroute de Bex/Monthey, prendre la direction Monthey. Aller toujours tout droit sur environ trois kilomètres. Tourner à droite au rond-point situé juste avant le Pont Couvert. Le P'tit théâtre de la Vièze se trouve sur la droite.

Lien google map :

<https://maps.google.fr/maps?ie=UTF8&cid=10527931394515437563&q=P%27tit+théâtre+de+la+Vièze&iwloc=A&gl=FR&hl=fr>



### **3. Jauge**

Jauge 105 places assises

### **4. Accès /déchargement/parking**

Accès depuis la cour intérieur du bâtiment qui est en bordure de route. La plupart du temps nous parquons le véhicule sur le trottoir de manière temporaire pour procéder au déchargement/chargement. Accès à l'avant de la scène par une porte de plein pied ou accès à l'arrière de la scène et loges par une porte au sommet d'un petit escalier de 4-5 marches.

### **5. Puissance électrique**

L'ensemble du réseau est en 230 Volts / 50Hz. Emplacement, mis à part le tableau régie, à l'arrière scène à jardin.

Lumière 2x 32A CEE triphasé (Bloc de Puissance Assuré à 25A)

1x Tableau 32A avec :

1x 32A CEE + 1x T15 + 3x T13

Son & Backline 1 T13 du tableau ci-dessus est utilisé pour le son

## **Taille de la sène**

Largeur 5.90m

Profondeur 6.70m

Hauteur sous-grill 4.14m

Hauteur de scène : 82cm

Rideau électrique bruyant, commande au lointain cour

Type de scène Plancher en bois de couleur noire

## **7. Régies**

Les régies son et lumière sont tout au fond de la salle en haut des gradins à cour.

## **8. Grill et Perche**

Perches fixes répartit selon plan joint ci-dessous.

Une trentaine de ligne tirée en fixe sur le grill pour les projecteurs

## **9. Pendrillonnage**

Un pendrillon plissé sur tringle fixe à l'arrière de la scène

## **10. Loges**

1 loge disponible avec miroir

Situation à l'étage à l'arrière scène

Facilités 1 toilette et lavabo. Accès direct à la scène

## **11. Divers**

Laser et Pyro : Soumis à autorisation de police et pompiers. Les spécifications doivent arriver au minimum 1 mois avant le spectacle. Dans le cas contraire, interdiction générale.

Machine à fumée et brouillard autorisées (pas de détection incendie)

Internet : Wifi disponible.

A disposition : 1 échelle aluminium 4m env. de type « parisienne »

## 12. Matériel Son

Quantité	Désignation	Marque/modèle	Commentaire
1	Console	Behringer Eurotrack	14 canaux
1	Lecteur CD		autopause
2	Haut-parleur	EV/SX300A	Amplifiées
1	Ampli de puissance	Dynacord S1200	
1	Stagebox		16/4

## 13. Matériel Lumière

Qté	Désignation	Marque/modèle	commentaire
1	Console	ETC Fademaster	
2	Bloc de Puissance	12 circuits 2kw/bloc	0,10 Volt, DMX
3	PAR 64	CP 62	1000w
2	PAR 64	CP61	1000w
5	PC		500w
3	PC	TAS	1000w
4	Découpes	Teatro Comma 22/35	650w
5	PC		650w
6	Découpes	Strand–Cantata 26/44	1000w
4	Découpes	Setles	1000w
5	Horiziodes		500w

